

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LS AY PFM -CSD/P2/P

LED Strip Performance Connectors | Złącze do pasków LED



OBSZAR ZASTOSWAŃ

- Ogólne oświetlenie wnętrz

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU


- Łatwa instalacja złącza, bez konieczności ręcznego łączenia przewodów
- Montaż bez użycia narzędzi

DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Prąd znamionowy	5 A
Napięcie znamionowe	0...36 V

Wymiary i waga



Masa produktu	3,00 g
Długość	27,0 mm
Szerokość	15,0 mm
Wysokość	7,0 mm

Dodatkowe dane produktu

Zawartość	2 pcs
Liczba PIN-ów	2

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP66
---------------------------	------

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075275485	Torebka 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	7,00 g	0.05 dm ³
4058075275492	Karton wysyłkowy 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	398,00 g	1.44 dm ³
4058075275508	Karton wysyłkowy 1000	525 mm x 140 mm x 270 mm	4371,00 g	19.85 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.